



**ИНЖЕНЕРНЫЙ
АЛЪЯНС**

Тел.: +7 498-479-5880
E-mail: inalians@yandex.ru
140182, МО, г. Жуковский,
ул. Гудкова, д.2а, оф. 409

ВЕНТИЛЯЦИЯ | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ | ВОДОСНАБЖЕНИЕ

***Стоимость услуг по монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию
кондиционеров (сплит-систем).***



1. Стоимость услуг по монтажу, демонтажу и доп. работам при монтаже кондиционеров (сплит-систем).

1.1. Монтаж кондиционеров (сплит-систем)*.

Таблица №1

Настенные сплит-системы				
№	Модель кондиционера	Мощность охлаждения, кВт	Стоимость, руб.	
			Полный	2 этапа
1	05 – 09	1,5 – 2,7	9 200	10 800
2	12 – 15	3,2 – 4,5	10 200	11 800
3	18 – 24	5,0 – 7,0	13 400	14 800
4	28 – 30	7,1 – 8,0	16 500	18 000
5	36	10,5	19 000	20 600
Кассетные и напольно-потолочные сплит-системы				
6	12 – 14	2,5 – 4,5	12 800	13 400
7	18 – 24	5,3 – 6,5	13 600	14 200
8	28 – 30	7,1 – 9,0	15 000	16 600
9	34 – 40	10,0 – 11,0	16 500	17 100
10	50 – 60	12,0 – 14,0	17 500	18 100
Стоимость монтажа канальных сплит-систем рассчитывается индивидуально для каждого проекта.				

1.2. Демонтаж кондиционеров (сплит-систем)*

Таблица №2

Настенные сплит-системы				
№	Модель кондиционера	Стоимость, руб.		
		Полный	2 этапа	
1	05 – 09	4 160	5 760	
2	12 – 15	4 460	5 060	
3	18 – 24	5 820	6 420	
4	28 – 30	5 150	6 750	
5	36	6 600	7 200	
Кассетные и напольно-потолочные сплит-системы				
6	12 – 14	5 240	6 840	
7	18 – 24	5 480	6 080	
8	28 – 30	6 900	7 500	
9	34 – 40	6 350	7 950	
10	50 – 60	7 650	8 250	

* - Указанная стоимость действительна для стандартного монтажа (межблочные трассы до 5-ти метров, блоки кондиционеров находятся в доступных местах).

1.3.1. Дополнительные работы при монтаже кондиционеров.

Таблица №3

№	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.
1	Штроба под трассу 60x60 (монолит/бетон/кирпич)	м	1500/950/550
2	Штроба под дренаж 30x30 (монолит/бетон/кирпич)	м	1000/550/350
3	Штроба под питание 15x15 (монолит/бетон/кирпич)	м	800/400/300
4	Доп. отверстие d=55мм (бетон/кирпич)	шт.	700/300
5	Доп. отверстие d=25мм (бетон/кирпич)	шт.	600/250
6	Доп. отверстие d=12мм (бетон/кирпич)	шт.	450/150
7	Установка короба 60x60	м	150
8	Установка короба 30x25	м	100
9	Установка короба 15x15	м	80
10	Установка защитного козырька	шт.	1 900
11	Установка защитного ограждения	шт.	2 500
12	Установка дренажной помпы	шт.	1 500
13	Прокладка дренажной системы	м	190
14	Установка обогрева дренажа	шт.	1 250
15	Установка нагревателя картера	шт.	1 800
16	Установка регулятора скорости вращения	шт.	1 350
17	Пайка трубопровода	шт.	650
18	Высотные работы (до 100кг/более 100кг)	шт.	6500/8500
19	Разборка, сборка подвесного потолка	кв. м	290
20	Автовышка до 16/до 22 м	-	10 500/12 500

1.3.2. Аксессуары и расходные материалы для кондиционеров.

Таблица №4

№	Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб.
1	Межблочная трасса (до 18 модели /после)	м	850/1000
2	Короб 60x60	м	350
3	Короб 30x25	м	250
4	Короб 15x15	м	80
5	Кабель питания до 3x1,5 мм	м	85
5	Кабель питания до 5x2,5 мм	м	150
6	Защитный козырек 900x500 мм	шт.	1 600
7	Защитный козырек 1000x600 мм	шт.	1 700
8	Защитное ограждение 500x1000x600 мм	шт.	3 600
9	Защитное ограждение 500x1000x800 мм	шт.	3 900
10	Дренажный шланг 1/2", 5/8"	м	110
11	Дренажная помпа MINI AQUA	шт.	4 900
12	Обогрев дренажа	шт.	1 250
13	Нагреватель картера	шт.	1 500
14	Регулятор скорости вращения	шт.	3 900

2. Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту кондиционеров.

Таблица №5

№	Наименование работ	Стоимость, руб.		
		До 7 кВт	7 - 11 кВт	11кВт >
1	Выезд специалиста*	1 000		
2	Диагностика оборудования	2 800		
4	Чистка фильтров внутреннего блока	600	700	900
5	Полная чистка внутреннего блока	3 200	3 900	4 400
6	Чистка наружного блока	4 550	5 250	6 550
7	Устранение засоров в дренаже	650		
8	Поиск утечки фреона	2 300		
9	Устранение утечки фреона	1 550		
10	Пайка трубопроводов за одну точку	650		
11	Заправка фреоном (R-22) 1 кг с работой	2 000		
12	Заправка фреоном (R-410, 407) 1 кг с работой	2 300		
13	Опрессовка и вакуумирование трассы	1 950		
14	Ремонт электрооборудования на месте	2 500		
15	Замена платы управления внутреннего блока	1 500	1 700	1 900
17	Замена платы управления наружного блока	2 200	2 600	2 900
19	Разборка и сборка внутреннего блока	1 400	1 700	2 100
20	Разборка и сборка наружного блока	2 000	2 200	2 600
22	Доставка оборудования в сервисный центр и обратно	3 800		
23	Профилактика помпы	500		
24	Замена двигателя вентилятора внутреннего блока	1600		
24	Замена двигателя вентилятора наружного блока	2150		
24	Замена крыльчатки наружного блока	1 700		
25	Замена крыльчатки внутреннего блока	2 000		
26	Замена 4-х ходового клапана наружного блока	3 850		
27	Установка/ демонтаж фильтра осушителя	1 650		
28	Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока	1 650		
29	Замена компрессора до 3,5 кВт	9 000		
29	Замена компрессора 3,5 - 10 кВт	12 500		
30	Замена компрессора 10 - 25кВт	16 000		
31	Замена компрессора свыше 25 кВт	От 25 000		
21	Анализ масла холодильных машин	9 900		
32	Установка сервисного клапана	1 450		

* - В пределах МКАД. За пределы МКАД – 40 руб./км.

Примечания: 1. Сложные работы по ремонту кондиционеров тарифицируются индивидуально для каждого случая.
2. Ремонт в сервисном центре производится после составления сметы согласованной с заказчиком.

3. Программа профилактического и сервисного обслуживания кондиционеров.

Если вы хотите иметь в своих помещениях постоянно чистый воздух и надежно работающую технику, то вам необходимо проводить регулярное сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание входит в обязательную программу по эксплуатации кондиционеров, прописанную всеми производителями и необходимо для получения гарантийного обслуживания в случае поломки.

Заказывая программу обслуживания в нашей компании, вы получаете:

- регулярное обслуживание техники;
- поддержание гарантийных обязательств от производителя;
- своевременное предотвращение неисправностей;
- внеочередной выезд специалистов в случае необходимости.

Предлагаем 5 тарифов по обслуживанию кондиционеров:

Таблица №6*

Тип кондиционера	Мощность, кВт	Разовый	Минимум	Стандарт	Оптима	Профессионал
Настенный	до 6	3 500	3 300	3 000	2 800	2 300
	6 – 10	3 750	3 500	3 200	3 000	2 500
Кассетный, напольно-потолочный	до 6	3 900	3 600	3 300	3 100	2 900
	6 – 10	4 200	3 900	3 650	3 300	3 100
	11 - 15	4 400	4 200	4 000	3 800	3 500
Канальный	до 10	5 800	5 000	4 850	4 600	4 400
	свыше 10	5 950	5 250	5 000	4 900	4 600
Мульти-зональные системы	Рассчитываются индивидуально.					

Цены в рублях, включают все налоги.

1. Тариф «**Разовый**» - профилактическое обслуживание, проводится 1 раз в год, весной.
2. Тариф «**Минимум**» - профилактическое обслуживание, проводится 2 раза в год, весной и осенью.
3. Тариф «**Стандарт**» - программа, сервисного обслуживания, рассчитанная на эксплуатацию кондиционеров в домашних условиях (квартиры, коттеджи). В программу входят 4 обслуживания в год. При заключении договора по этому тарифу, наша компания гарантирует выезд специалиста для ремонта, в случае возникновения неисправности в течение 72 часов с момента поступления заявки.
4. Тариф «**Оптима**» рекомендован для офисов, рабочих помещений со средней интенсивностью эксплуатации оборудования. Периодичность выезда специалистов для обслуживания 6 раз в год - 1 раз в 2 месяца. По данному тарифу выезд специалиста в случае возникновения неисправности гарантирован в течение 48 часов с момента поступления заявки.
5. Тариф «**Профессионал**» необходим при интенсивной эксплуатации оборудования в таких помещениях как, кафе, рестораны, клубы, производственные помещения. В программу входит

ежемесячное обслуживание. В случае возникновения неисправностей выезд специалиста для их устранения 24 часа с момента поступления заявки.

*

1. Указанная стоимость услуг действительна при условии расположения обслуживаемых блоков в доступных местах.
2. Заключение договора на сервисное обслуживание кондиционеров установленных сторонней организацией производится после проведения диагностики оборудования.

Перечень работ, выполняемых при проведении профилактического и сервисного обслуживания кондиционеров.

1. Работы, выполняемые на внутреннем блоке:

- 1.1 Внешний осмотр состояния корпуса блока.
- 1.2 Проверка надежности крепления оборудования.
- 1.3 Проверка электропитания по фазам.
- 1.4 Проверка состояния внутренней электропроводки.
- 1.5 Ревизия и протяжка клеммных соединений электрической схемы.
- 1.6 Промывка дренажных коммуникаций и испарителя бактерицидным раствором.
- 1.7 Очистка от загрязнения и пыли наружных поверхностей блока.
- 1.8 Очистка вентилятора внутреннего блока (при необходимости).
- 1.9 Очистка испарителя.
- 1.10 Очистка фильтров.
- 1.11 Контроль эффективности работы испарителя со снятием температурных характеристик.
- 1.12 Тестирование пульта управления.
- 1.13 Проверка балансировки вентилятора.

2. Работы, выполняемые при сервисном обслуживании наружного блока кондиционера:

- 2.1 Внешний осмотр состояния корпуса блока.
- 2.2 Проверка надежности крепления внешнего блока.
- 2.3 Разборка/сборка внешнего блока.
- 2.4 Проверка надежности крепления узлов и агрегатов.
- 2.5 Чистка конденсатора.
- 2.6 Осмотр коммуникационных линий на предмет их повреждения.
- 2.7 Ревизия и протяжка клеммных соединений электрической схемы.
- 2.8 Замер рабочего тока на компрессоре.
- 2.9 Проверка параметров давления испарения и конденсации.
- 2.10 Очистка от загрязнения и пыли наружных поверхностей блока.
- 2.11 Дозаправка кондиционера (без учета стоимости фреона).

В случае если утечка хладагента (п. 2.11) произошла вследствие: несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации кондиционеров, механических повреждений кондиционеров или воздействия на них химических веществ, стихийных бедствий и других причин, находящихся вне разумного контроля Сторон, которые вызвали утечку хладагента, если к оборудованию затруднен доступ и



**ИНЖЕНЕРНЫЙ
АЛЪЯНС**

ВЕНТИЛЯЦИЯ | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ | ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Тел.: +7 498-479-5880
E-mail: inalians@yandex.ru
140182, МО, г. Жуковский,
ул. Гудкова, д.2а, оф. 409

заправка невозможна без привлечения специалистов по «Альп. Работам» - Исполнитель производит заправку за отдельную плату.

